

Febbraio

| | |
|--|-----------|
| Venerdì | 1 |
| Sabato | 2 |
|  Domenica | 3 |
| Lunedì | 4 |
| Martedì | 5 |
| Mercoledì | 6 |
| Giovedì | 7 |
| Venerdì | 8 |
| Sabato | 9 |
|  Domenica | 10 |
| Lunedì | 11 |
| Martedì | 12 |
| Mercoledì | 13 |
| Giovedì | 14 |
| Venerdì | 15 |
| Sabato | 16 |
|  Domenica | 17 |
| Lunedì | 18 |
| Martedì | 19 |
| Mercoledì | 20 |
| Giovedì | 21 |
| Venerdì | 22 |
| Sabato | 23 |
| Domenica | 24 |
|  Lunedì | 25 |
| Martedì | 26 |
| Mercoledì | 27 |
| Giovedì | 28 |



disegni: Stefano Tortiani

Il **Picchio nero** (*Dryocopus martius*) abita in ambienti boschivi di montagna; necessita di grandi alberi per la costruzione dei nidi e di un elevato numero di insetti e formiche di cui si nutre. Nidifica da marzo ad inizio estate, ogni coppia nidificante costruisce più nidi scavati su diverse specie di alberi. I nidi non utilizzati sono molto importanti perché rappresentano utili ricoveri per diversi animali: uccelli come la Civetta, mammiferi come lo Scoiattolo e Ghio, pipistrelli e insetti.

La **Civetta nana** (*Glaucidium passerinum*), è un piccolo rapace che predilige i boschi di conifere maturi, si nutre di piccoli mammiferi, piccoli uccelli, rettili e grossi insetti. La Civetta nana ama riprodursi all'interno di cavità scavate dai Picidi (Picchio rosso maggiore e Picchio nero) deponendo fino a 9 uova. La presenza del Picchio nero è significativa per le popolazioni di Civetta nana.

